# 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新

| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| インフルエンザ | 2024年 | 12.66 | 12.99 | 17.72 | 19.20 | 22.62 | 23.93 | 20.64 | 16.76 | 13.96 | 16.14 | 17.26 | 14.08 | 11.18 | 5.10 | 2.69 | 1.85 | 1.07 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.20 |
| | 2023年 | 4.73 | 7.37 | 9.59 | 10.36 | 12.66 | 12.91 | 12.56 | 11.32 | 10.17 | 11.10 | 8.42 | 6.44 | 4.06 | 2.77 | 2.16 | 2.51 | 2.24 | 1.70 | 1.36 | 1.89 | 1.62 | 1.52 | 1.36 | 1.29 | 1.20 | 1.26 |
| | 過去5年平均 | 7.00 | 12.85 | 16.05 | 17.09 | 14.01 | 9.65 | 6.51 | 5.29 | 4.18 | 3.67 | 2.53 | 1.90 | 1.21 | 0.88 | 0.78 | 1.02 | 0.89 | 0.55 | 0.42 | 0.56 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| インフルエンザ | 2024年 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 0.73 | 0.87 | 1.04 | 1.06 | 1.88 | 2.36 | 4.86 | 9.03 | 19.06 | | |
| | 2023年 | 1.66 | 1.76 | 1.59 | 1.64 | 1.44 | 1.07 | 1.01 | 1.40 | 2.56 | 4.48 | 7.03 | 7.09 | 9.57 | 9.99 | 11.07 | 16.41 | 19.68 | 21.13 | 17.35 | 21.66 | 28.30 | 26.72 | 33.72 | 29.94 | 23.13 | 21.65 |
| | 過去5年平均 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | 0.60 | 1.32 | 1.64 | 1.65 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 3.43 | 4.10 | 4.43 | 3.69 | 4.72 | 6.31 | 6.48 | 8.70 | 9.22 | 9.12 | 9.39 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

# 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| COVID-19 | 2024年 | 6.96 | 8.96 | 12.23 | 14.93 | 16.15 | 13.75 | 10.10 | 7.92 | 6.99 | 6.53 | 6.15 | 5.21 | 5.10 | 4.26 | 3.71 | 3.64 | 3.22 | 2.27 | 2.76 | 3.28 | 3.35 | 3.52 | 3.99 | 4.16 | 4.61 | 5.79 |
| | 2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.63 | 3.56 | 3.63 | 4.55 | 5.11 | 5.60 | 6.13 | 7.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| COVID-19 | 2024年 | 8.07 | 11.18 | 13.62 | 14.58 | 13.29 | 10.48 | 8.50 | 8.80 | 7.46 | 6.57 | 5.28 | 4.35 | 3.58 | 3.07 | 2.38 | 1.86 | 1.69 | 1.57 | 1.47 | 1.90 | 1.81 | 2.42 | 3.07 | 3.89 | | |
| | 2023年 | 9.14 | 11.04 | 13.91 | 15.91 | 15.81 | 14.16 | 17.84 | 19.07 | 20.50 | 20.19 | 17.54 | 11.01 | 8.83 | 5.20 | 3.76 | 3.25 | 2.86 | 2.44 | 2.01 | 1.95 | 2.33 | 2.75 | 3.52 | 4.15 | 4.57 | 5.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

# 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| 感染性胃腸炎 | 2024年 | 2.82 | 5.35 | 7.63 | 7.60 | 7.43 | 6.88 | 5.73 | 5.46 | 5.48 | 5.61 | 5.32 | 4.28 | 4.11 | 3.64 | 3.86 | 4.19 | 4.60 | 2.59 | 3.64 | 4.77 | 4.94 | 4.80 | 4.86 | 4.70 | 4.25 | 4.09 |
| | 2023年 | 3.50 | 5.76 | 7.71 | 7.38 | 7.89 | 7.26 | 7.31 | 6.20 | 5.95 | 5.88 | 5.36 | 4.21 | 3.73 | 3.72 | 4.20 | 4.95 | 4.96 | 3.49 | 5.28 | 6.54 | 6.48 | 6.61 | 6.29 | 5.77 | 4.98 | 4.65 |
| | 過去5年平均 | 3.07 | 5.71 | 6.24 | 6.27 | 5.98 | 5.36 | 5.06 | 4.79 | 4.55 | 4.44 | 4.09 | 3.45 | 3.23 | 3.28 | 3.77 | 4.50 | 4.39 | 2.31 | 3.86 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 4.53 | 4.38 | 4.13 | 3.88 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| 感染性胃腸炎 | 2024年 | 3.95 | 3.71 | 2.89 | 2.85 | 2.79 | 2.70 | 1.43 | 2.42 | 2.63 | 2.87 | 2.87 | 2.47 | 2.35 | 2.67 | 2.63 | 2.29 | 2.66 | 2.78 | 2.45 | 3.18 | 3.08 | 3.85 | 4.35 | 4.89 | | |
| | 2023年 | 4.13 | 3.90 | 3.09 | 3.26 | 3.10 | 2.48 | 2.13 | 2.76 | 3.19 | 3.22 | 3.20 | 2.51 | 3.09 | 2.85 | 2.62 | 3.06 | 3.33 | 3.12 | 3.71 | 4.36 | 4.38 | 5.11 | 6.04 | 6.48 | 6.52 | 5.46 |
| | 過去5年平均 | 3.69 | 3.50 | 2.76 | 2.71 | 2.64 | 2.06 | 1.75 | 2.30 | 2.48 | 2.59 | 2.55 | 2.15 | 2.26 | 2.36 | 2.32 | 2.41 | 2.60 | 2.65 | 2.93 | 3.51 | 3.67 | 4.32 | 5.08 | 5.65 | 6.06 | 4.82 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

## 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| マイコプラズマ肺炎 | 2024年 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.39 |
| | 2023年 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| | 過去5年平均 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| マイコプラズマ肺炎 | 2024年 | 0.49 | 0.65 | 0.70 | 0.78 | 0.95 | 1.14 | 1.30 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.41 | 1.48 | 1.64 | 1.94 | 1.95 | 2.01 | 2.49 | 2.46 | 2.43 | 2.84 | 2.57 | 2.27 | 2.29 | 1.81 | | |
| | 2023年 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| | 過去5年平均 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

## 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2024年 | 1.73 | 2.83 | 4.28 | 4.35 | 4.63 | 4.61 | 3.68 | 3.69 | 3.89 | 4.41 | 4.48 | 3.67 | 3.57 | 3.06 | 3.32 | 4.08 | 4.66 | 2.69 | 3.54 | 4.91 | 5.03 | 4.85 | 4.87 | 4.46 | 4.05 | 3.83 |
| | 2023年 | 0.21 | 0.27 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.81 | 0.82 | 0.59 | 1.01 | 1.34 | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.62 | 1.63 | 1.60 |
| | 過去5年平均 | 0.54 | 1.17 | 1.24 | 1.46 | 1.52 | 1.51 | 1.38 | 1.55 | 1.44 | 1.47 | 1.35 | 1.11 | 0.99 | 0.93 | 1.01 | 1.15 | 1.10 | 0.51 | 0.84 | 1.15 | 1.13 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.12 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2024年 | 3.41 | 3.01 | 2.39 | 2.26 | 2.03 | 1.84 | 1.01 | 1.58 | 1.75 | 1.89 | 2.08 | 1.78 | 1.64 | 1.92 | 2.00 | 1.70 | 1.94 | 1.91 | 1.68 | 2.29 | 2.04 | 2.58 | 2.61 | 2.61 | | |
| | 2023年 | 1.53 | 1.45 | 1.14 | 1.32 | 1.23 | 0.97 | 0.83 | 1.13 | 1.35 | 1.54 | 1.77 | 1.36 | 1.97 | 2.01 | 1.88 | 2.67 | 3.05 | 3.04 | 3.34 | 3.79 | 3.86 | 4.17 | 4.83 | 5.04 | 4.68 | 3.82 |
| | 過去5年平均 | 1.11 | 1.08 | 0.86 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.49 | 0.67 | 0.75 | 0.86 | 0.92 | 0.80 | 0.92 | 1.04 | 1.03 | 1.17 | 1.31 | 1.36 | 1.34 | 1.61 | 1.62 | 1.78 | 1.99 | 2.11 | 2.06 | 1.70 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

# 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| RSウイルス（定点あたり報告数） | 2024年 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.58 | 0.80 | 1.01 | 1.42 | 1.76 | 1.73 | 1.26 | 1.22 | 1.38 | 1.51 | 1.31 | 1.37 | 1.22 | 1.27 | 1.36 |
| | 2023年 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.87 | 1.12 | 1.08 | 0.99 | 1.04 | 1.56 | 1.95 | 2.12 | 2.64 | 2.90 | 3.16 | 3.17 |
| | 過去5年平均 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.55 | 0.66 | 0.60 | 0.44 | 0.48 | 0.77 | 0.99 | 1.03 | 1.15 | 1.33 | 1.58 | 1.71 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| RSウイルス（定点あたり報告数） | 2024年 | 1.61 | 1.84 | 1.68 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 0.73 | 0.56 | 0.65 | 0.69 | 0.60 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | | |
| | 2023年 | 3.38 | 3.16 | 2.59 | 2.25 | 1.87 | 1.23 | 0.81 | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.40 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 過去5年平均 | 2.07 | 2.41 | 2.04 | 1.93 | 1.85 | 1.40 | 1.09 | 1.07 | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 1.04 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

# 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| 咽頭結膜熱 | 2024年 | 1.46 | 1.44 | 1.28 | 1.24 | 1.15 | 1.07 | 0.91 | 0.84 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.68 | 0.70 | 0.51 | 0.68 | 0.71 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 0.74 |
| | 2023年 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.46 | 0.45 | 0.64 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.57 |
| | 過去5年平均 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| 咽頭結膜熱 | 2024年 | 0.67 | 0.60 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | | |
| | 2023年 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.97 | 1.26 | 1.45 | 1.31 | 1.81 | 1.87 | 1.75 | 2.16 | 2.43 | 2.45 | 3.23 | 3.30 | 3.54 | 3.72 | 3.48 | 3.49 | 3.31 | 2.65 |
| | 過去5年平均 | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.64 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 0.81 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

## 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新

| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| 手足口病 | 2024年 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.90 | 1.49 | 2.13 | 2.89 | 3.83 | 4.73 | 6.31 | 8.45 |
| | 2023年 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.66 | 0.77 | 0.89 | 0.92 |
| | 過去5年平均 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.31 | 0.44 | 0.56 | 0.79 | 1.08 | 1.38 | 1.77 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| 手足口病 | 2024年 | 11.46 | 13.34 | 11.72 | 11.93 | 9.57 | 7.89 | 3.87 | 4.24 | 5.70 | 7.17 | 8.03 | 7.77 | 8.12 | 8.62 | 10.78 | 9.37 | 8.06 | 7.70 | 5.74 | 4.17 | 3.37 | 2.75 | 1.95 | 1.32 | | |
| | 2023年 | 1.07 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | 0.93 | 0.73 | 0.94 | 1.34 | 1.38 | 1.49 | 1.32 | 1.77 | 1.59 | 1.20 | 1.03 | 0.86 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.61 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.29 |
| | 過去5年平均 | 2.51 | 3.21 | 3.13 | 3.60 | 3.09 | 2.17 | 1.38 | 1.53 | 1.77 | 1.82 | 1.73 | 1.37 | 1.36 | 1.35 | 1.23 | 1.08 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.32 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋

# 感染症発生動向調査週報　（国立感染症研究所発表）

2024年第49週（12月2日～12月8日）2024.12.20 IDWR発行
2024年第50週（12月9日～12月15日）2024.12.24 IDWR速報データ更新




| | | 1月 | | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | | 5月 | | | | 6月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 |
| ヘルパンギーナ | 2024年 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.44 | 0.64 | 0.79 | 1.07 | 1.58 |
| | 2023年 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.73 | 1.33 | 1.87 | 3.00 | 4.50 | 5.79 | 6.48 |
| | 過去5年平均 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.21 | 0.36 | 0.48 | 0.75 | 1.13 | 1.47 | 1.69 |

| | | 7月 | | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | | 11月 | | | | 12月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 |
| ヘルパンギーナ | 2024年 | 2.15 | 2.42 | 1.95 | 2.11 | 1.70 | 1.30 | 0.55 | 0.70 | 0.82 | 0.81 | 0.72 | 0.50 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | | |
| | 2023年 | 7.32 | 6.86 | 4.71 | 4.34 | 3.06 | 1.81 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | 0.92 | 0.78 | 0.56 | 0.68 | 0.53 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| | 過去5年平均 | 2.04 | 2.16 | 1.69 | 1.75 | 1.42 | 1.04 | 0.60 | 0.75 | 0.83 | 0.80 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |

※ 定点当たり報告数とは、1週間における1定点医療機関当たりの患者数です。
感染症発生動向調査において、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で全数を把握する必要ががない場合、定点把握として調査されています。
全国の医療機関から、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ／COVID-19（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）が定点として選定されています。

※月は2024年週数に合わせています
※国立感染症研究所発表データをGraph化
※コメントは厚生労働省／国立感染症研究所　感染症週報より抜粋